

Raffstore-Lamellen Rolladen-Profile

Farbkarte




Der SonnenLichtManager

Gültig ab 01.04.2024

Selection Farben

für Raffstoren und Rollläden




RAL 9016 Verkehrsweiß¹⁾
(PG 1)




RAL 7035 Lichtgrau (PG 1)



RAL 9006 Weißaluminium
(PG 1)



RAL 9007 Graualuminium²⁾
(PG 1)



DB 703 Anthrazit
Eisenglimmer (PG 1)



W 8780 Lichtbronze (PG 1)




RAL 7022 Umbragrau (PG 1)



RAL 7016 Anthrazitgrau (PG 1)


Selection matt

Matte Oberflächen für Raffstore-Lamellen **NEU**



RAL 9006 Weißaluminium matt
(PG 1)

1) ähnlich RAL 9016 bei Rollladen-Profilen
2) ähnlich DB 702



RAL 9007 Graualuminium²⁾ matt
(PG 1)



DB 703 Anthrazit matt
Eisenglimmer (PG 1)




RAL 7016 Anthrazitgrau matt
(PG 1)

Hinweise:

Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Abweichungen hinsichtlich Farbe und Glanzgrad vorbehalten!
Glanzgradunterschiede zwischen Raffstore-Lamellen, Rollladen-Profilen aus Aluminium, Rollladen-Profilen aus Kunststoff und pulverbeschichteten Aluminiumteilen sind technisch bedingt.
Sonderfarben auf Anfrage.

Choice Farben


für Raffstoren und Rollläden




RAL 9010 Reinweiß (PG 1)



RAL 1015 Hellelfenbein (PG 1)



W 4800 Hellbeige (PG 1)



RAL 7038 Achatgrau (PG 1)



RAL 7039 Quarzgrau matt
(PG 1)



W 7329 Dunkelbronze (PG 1)



RAL 8014 Sepiabraun (PG 1)

Choice Farben

nur für Raffstoren




W 8800 W-ELOX Natural matt
(PG 3)



W 8802 W-ELOX Gold matt
(PG 3)



W 8803 W-ELOX Bronze matt
(PG 3)



RAL 9005 Tiefschwarz matt
(PG 1)

Choice Farben

nur für Rollläden



W 8105 Holz hell (PG 2)



W 8026 Holz dunkel (PG 2)

Raffstore-Lamellen und Rollladen-Profile aus Aluminium

Farbnummer	Farbbezeichnung	Preis-gruppe (PG)	Raffstore-Lamellen (randgebördelte Lamellen, Abdunkelungslamellen, Flachlamellen)					Rollladen-Profile		
			Matt ¹⁾	80 S/80 AF/80 Z/73/90/93	60 S/60 AF	80 WF	50 AF/100 AF	A 37	A 44	A 53

Selection Farben

RAL 7016	Anthrazitgrau	1	•	•	•	•		•	•	•
RAL 7022	Umbragrau	1		•	•			•	•	•
RAL 7035	Lichtgrau	1		•	•			•	•	•
RAL 9006	Weißaluminium	1	•	•	•		•	•	•	•
RAL 9007 ²⁾	Graualuminium	1	•	•	•		•	•	•	•
RAL 9016 ³⁾	Verkehrsweiß	1		•	•			•	•	•
DB 703	Anthrazit Eisenglimmer	1	•	•	•		•	•	•	•
W 8780	Lichtbronze	1		•	•			•	•	•

Choice Farben

RAL 1015	Hellelfenbein	1		•				•	•	•
RAL 7038	Achatgrau	1		•	•			•	•	•
RAL 7039	Quarzgrau matt	1	•	•				•		
RAL 8014	Sepiabraun	1		•				•	•	•
RAL 9005	Tiefschwarz matt	1	•	•						
RAL 9010	Reinweiß	1		•				•		
W 4800	Hellbeige	1		•				•	•	•
W 7329	Dunkelbronze	1		•				•		
W 8026	Holz dunkel	2						•	•	•
W 8105	Holz hell	2						•	•	•
W 8800	W-ELOX Natural matt	3	•	•						
W 8802	W-ELOX Gold matt	3	•	•						
W 8803	W-ELOX Bronze matt	3	•	•						

¹⁾ Raffstore-Lamellen weisen standardmäßig eine glänzende Oberfläche auf (Glanzgrad ca. 80 %. Ausnahme: RAL 7039, 9005 und W-ELOX, ca. 30 %). Auf Wunsch können die gekennzeichneten Farben (ausgenommen 80 WF, 50 AF, 100 AF) auch mit einer matten Oberfläche (Glanzgrad ca. 30 %) ausgeführt werden. Rollladen-Profile verfügen standardmäßig über eine matte Oberfläche (Glanzgrad ca. 30 %). Es sollte immer geprüft werden ob bei Lamellen in Matt auch die Oberfläche für die Aluminiumkomponenten in Matt ausgeführt werden soll (WAREMA Farbwelt).

²⁾ ähnlich DB 702


³⁾ ähnlich RAL 9016 bei Rollladen-Profilen

Rollladen-Profile aus Kunststoff


Farbnummer	Farbbezeichnung	Rollladen-Profile			
		K 37	K 52	K 55	
500	Achatgrau	•	•	•	
501	Lichtgrau	•	•	•	
510	Verkehrsweiß	•	•	•	
515	Hellelfenbein	•			
522	Hellbeige	•	•	•	

Rollladen-Profile aus Kunststoff


Farben




510 Verkehrsweiß




501 Lichtgrau



500 Achatgrau



515 Hellelfenbein



522 Hellbeige

Hinweise:

Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Abweichungen hinsichtlich Farbe und Glanzgrad vorbehalten!

Glanzgradunterschiede zwischen Raffstore-Lamellen, Rollladen-Profilen aus Aluminium, Rollladen-Profilen aus Kunststoff und pulverbeschichteten Aluminiumteilen sind technisch bedingt.

Sonderfarben auf Anfrage.